



Laveuse à chargement frontal dotée de la technologie LuxCare® Wash - 5,1 pi<sup>3</sup> IEC

Laveuse à chargement frontal

Available Products: ELFW7337AW

Available Colors: Blanc

Version: 04/24

## Spécifications du produit

|                                           |                  |                                          |                     |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Laveuse</b>                            |                  | <b>Cycles de lavage</b>                  |                     |
| Lumière tambour                           | Non              | Nombre de cycle                          | 7                   |
| Matériau du tambour                       | Acier inoxydable | Nettoyage de la laveuse                  | Oui                 |
| Vitesse maximale d'essorage               | 1100 T/M         | Délicat                                  | Oui                 |
| Chauffe-eau                               | Non              | Lavage rapide                            | Oui                 |
| Ajustement du niveau d'eau                | Oui              | À toute épreuve                          | Oui                 |
| <b>Options de laveuse</b>                 |                  | Normal                                   | Oui                 |
| Heure de départ différé                   | 1-12 heures      | Rincez et essorez                        | Oui                 |
| Actualisation étendue                     | Oui              | Blancs                                   | Oui                 |
| Extra rinçage                             | Oui              | <b>Niveaux de sol</b>                    |                     |
| <b>Vitesses de rotation de la laveuse</b> |                  | Extra léger                              | Oui                 |
| Sélections de la vitesse d'essorage       | 4                | Lumière                                  | Oui                 |
| Élevé                                     | Oui              | Normal                                   | Oui                 |
| Moyen                                     | Oui              | Lourd                                    | Oui                 |
| Bas                                       | Oui              | <b>Commandes</b>                         |                     |
| Sans essorage                             | Oui              | Annuler                                  | Oui                 |
| <b>Paramètres de température</b>          |                  | Voyants d'état du cycle                  | Oui                 |
| Eco froid                                 | Oui              | Démarrage différé                        | Oui                 |
| Frais                                     | Oui              | Verrouillage des commandes               | Oui                 |
| Chaud                                     | Oui              | Fonction de pause                        | Oui                 |
| Chaud                                     | Oui              | Allumer/Éteindre                         | Oui                 |
| <b>Distributeur</b>                       |                  | Démarrage                                | Oui                 |
| Distributeur d'agent blanchissant         | Oui              | <b>Dimensions et volume</b>              |                     |
| Distributeur de détersif                  | Oui              | Hauteur                                  | 38 po               |
| Distributeur d'assouplisseur de tissus    | Oui              | Largeur                                  | 27 po               |
| <b>Extérieur</b>                          |                  | Profondeur                               | 32 po               |
| Porte à loquet                            | Oui              | Capacité du tambour de la laveuse I.E.C. | 5.1 pi <sup>3</sup> |
| Porte réversible                          | Oui              | Capacité de linge sec testée             | 11 kg               |
| <b>Spécifications électriques</b>         |                  | <b>Données énergétiques</b>              |                     |
| Circuit minimum requis                    | 15 A             | Facteur d'eau intégré                    | 3.2                 |
| Tension nominale                          | 120 V            | kWh / cycle                              | 0.17 kWh            |
| <b>Installation</b>                       |                  | kWh/an                                   | 50 kWh              |
| Piédestal optionnel                       | Oui              | Facteur d'énergie modifiée               | 2.76                |
| Cordon d'alimentation inclus              | Oui              | Consommation d'eau par an                | 4154 gal            |
| Empilable                                 | Oui              |                                          |                     |

Laveuse à chargement frontal dotée de la technologie

Front Load Washer

LuxCare® Wash - 5,1 pi³ IEC

Available Products: ELFW7337AW

Available Colors: Blanc

Version: 04/24

### Certifications et approbations de performance

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Niveau CEE              | Tier 1 |
| Homologué ENERGY STARMD | Oui    |
| Efficacité élevée       | Oui    |

### Spécifications générales


|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Carillon activé/Carillon désactivé | Oui          |
| Pieds de nivellement               | Oui          |
| Étiquette Prop 65                  | Non          |
| Garantie - Main-d'œuvre            | 1 an         |
| Garantie - Moteur                  | 10 ans       |
| Garantie - Pièces                  | 1 an         |
| Garantie - Baignoire               | Durée de vie |

### Certifications et approbations de sécurité

|           |     |
|-----------|-----|
| Classé UL | Oui |
|-----------|-----|

## Schéma d'installation

### Washer dimensions



\*Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

<sup>1</sup>Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

<sup>2</sup>Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

<sup>3</sup>Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).