

Installation Instructions

Replacement Filter GXRLQR

Your new GE water dispenser/icemaker water replacement filter gives you up to 750 gallons or 6 months of filtered water. Filter should be changed after 6 months of use.

⚠ WARNING

- Do not use with water that is microbiologically unsafe or with water of unknown quality without adequate disinfection before or after the filter.
- Small parts remaining after the installation could be a choke hazard. Discard safely



REPLACEMENT
ELEMENT

Tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 and 53 in models GXHU13H, GNHU13H, GXRLQ, GX1S50F, GX1S50R and GQ1S50F for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

INCLUDED COMPONENTS

Filter cartridge


REPLACEMENT PARTS

Replacement Filter Cartridges/Estimated Replacement Costs


GXRLQR—Replacement filter canister \$30–\$35
For replacement parts, call toll free 877.959.8688.

REPLACING THE FILTER CANISTER

1. If using a filter in a refrigerator, turn off the icemaker.
2. Remove the filter canister from the manifold by rotating the canister to the left about 1/3 turn. (*Note: A small amount of water from the tubing between the filter and refrigerator may come out. A small towel should be able to catch it.)



3. Lightly lubricate the three black o-ring seals in the manifold with clean food grade silicone grease. Silicone grease is available through GE Appliance Parts and Services: 877.959.8688. Part Number: WS60X10005.




4. Install the new filter canister into the manifold by turning it to the right about 1/3 turn until the alignment marks line up and the filter stops. DO NOT overtighten. The filter will raise up as it is turned.
5. Write the date on the filter and also mark your calendar to replace with another filter after six months.

Reset the timer if included with the original system (GXHU13H and GNHR13H).

FLUSH FILTER (REFRIGERATOR)

1. Cycle the refrigerator water dispenser or run optional valve for 4 gallons (5 minutes) to flush out any harmless carbon fines that may be present.
2. Turn on the icemaker.



Optional Valve

An optional valve can be installed to flush water without going through the water dispenser. (This valve must be purchased separately and installed to comply with existing state or local plumbing codes.)

FLUSH FILTER (Water Dispenser)

Run faucet for 5 minutes to flush out any harmless carbon fines that may be present.

Installation Instructions

Performance Data Sheet for Model: GE Appliances GXRLQR

- This System has been tested according to NSF/ANSI 42 and 53 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42 and 53.
- Actual performance may vary with local water conditions.

▲ WARNING To reduce the risk associated with the ingestion of contaminants, do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.

Capacity: 750 gallons (2,840 Liters) Contamination Reduction Determined by NSF testing.

Contaminant Reduction	Average Influent	NSF specified Challenge Concentration	Avg % Reduction	Average Product Water Concentration	Max Permissible Product Water Concentration	NSF Reduction Requirements	NSF Test Report
Chlorine Taste and Odor	2.1 mg/L	2.0 mg/L ± 10%	97.6%	0.05 mg/L	N/A	≥ 50%	J-00121313
Nominal Particulate Class I, ≥0.5 to < 1.0 µm	9,100,000 pts/mL	At least 10,000 particles/mL	98.8%	111,817 pts/ml	N/A	≥85%	J-00099871
Asbestos	215 MFL	107 to 108 fibers/L; fibers greater than 10µm in length	>99%	<1 MFL	N/A	≥ 99%	J-00099873
Atrazine	0.009 mg/L	0.009 mg/L ± 10%	94.4%	0.0005 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00109716
Cyst*	142,500 cysts/L	Minimum 50,000 cysts/L	>99.99%	1 cyst/L	N/A	≥99.95%	J-00099877
Lead pH @6.5	0.148 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00121320
Lead pH @8.5	0.153mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00121322
Lindane	0.0002 mg/L	0.002 mg/L ± 10%	98.8%	0.00002 mg/L	0.0002 mg/L	N/A	J-00107051
Mercury @ pH 6.5	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	95.1%	0.0003 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00121324
Mercury @ pH 8.5	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	95.0%	0.0003 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00122998
Turbidity	11 NTU	11 +1 NTU	98.1%	<1 NTU	0.5 NTU	95.5%	J-00099885

* Based on the use of *Cryptosporidium parvum* oocysts.

GXRLQR Water Filter Cartridge Limited Warranty

LIMITED 30-DAY WARRANTY

- What does this warranty cover?
 - Any defect in materials or workmanship in the manufactured product.
- What does this warranty not cover?
 - Filter cartridges.
 - Service trips to your home to teach you how to use the product.
 - Improper installation, delivery or maintenance.
 - Failure of the product if it is abused, misused, altered, used commercially or used for other than the intended purpose.
 - Use of this product where water is microbiologically unsafe or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.
 - Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
 - Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance, its installation or repair.
- For how long after the original purchase?
 - Thirty (30) days.

- How do I make a warranty claim?
 - Return to the retailer from which it was purchased, along with a copy of the “Proof of Purchase.” A new or reconditioned unit will be provided. This warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product exchange as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home or office use within the USA. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service to your home or office.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state’s Attorney General.

Contact us at GEAppliances.com, or call toll-free at 877.959.8688.

For Purchases Made In Iowa: This form must be signed and dated by the buyer and seller prior to the consummation of this sale.

This form should be retained on file by the seller for a minimum of two years.

Buyer:

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Signature _____ Date _____

Seller:

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Signature _____ Date _____

Instrucciones de instalación

Filtro de recambio GXRLQR

Su nuevo filtro de reemplazo GE para el dispensador de agua/máquina de helos le ofrece hasta 750 galones o 6 meses de agua de excelente sabor. El filtro deberá cambiarse después de 6 meses de uso.

⚠ ADVERTENCIA

No usar con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfectarla como es debido antes o después del sistema. Cerciórese de que el agua se desinfecta adecuadamente, ya sea a la entrada o a la salida del filtro.

Las pequeñas piezas que sobran después de la instalación pueden constituir un riesgo de asfixia. Deséchelas adecuadamente.



ELEMENTO DE REEMPLAZO

Probado y certificado por NSF International contra los Estándares NSF/ANSI 42 y 53 en los modelos GXHU13H, GNHU13H, GXRLQ, GX1S50F, GX1S50R y GQ1S50F para la reducción de los reclamos especificados en la Hoja de Datos de Desarrollo.

COMPONENTES INCLUIDOS

Cartucho del filtro


PIEZAS DE REEMPLAZO

Cartuchos de filtro de reemplazo/costos estimados de reposición


GXRLQR—Reposición del recipiente del filtro \$30–\$35
Para partes de reemplazo, llame gratis al 877.959.8688.

RETIRAR EL RECIPIENTE DEL FILTRO

1. Si usa un filtro en el refrigerador, apague la máquina de helos.
2. Retire el recipiente del filtro del colector rotando el recipiente a la izquierda aproximadamente 1/3 de giro. (*Nota: Es posible que una pequeña cantidad de agua se salga. Una toalla pequeña es suficiente para absorberla.)



3. Lubrique ligeramente los tres sellos circulares negros en el colector con grasa de silicona para cocinar limpia. La grasa de silicona está disponible a través de GE partes y accesorios 877.959.8688, Parte número WS60X10005.




4. Instale el nuevo recipiente del filtro en el colector girándolo hacia la derecha 1/3 de giro hasta que las marcas de alineación coincidan y el filtro se pare. NO apriete en exceso. El filtro se levantará a medida que gira.

5. Escriba la fecha en el filtro y también marque su calendario para reemplazarlo por otro dentro de 6 meses.

Vuelva a configurar el temporizador si está incluido en el sistema original (GXHU13H y GNHU13H).

ENJUAGUE DEL FILTRO (REFRIGERADOR)

1. Inicie un ciclo del dispensador de agua del refrigerador o abra una válvula opcional por 15 L (5 minutos) para lavar cualquier rastro de carbono inocuo que pueda estar presente.



2. Encienda la máquina de helos.

Válvula opcional

Se puede instalar una válvula opcional para dejar correr agua sin pasar por el dispensador de agua del refrigerador. (Esta válvula se debe comprar por separado e instalarse según los códigos de plomería locales y estatales existentes.)

Enjuague del filtro (Dispensador de agua)

Haga correr el agua durante 5 minutos para eliminar cualquier rastro de carbono inocuo que pueda estar presente.

Instrucciones de instalación

Hoja de datos de funcionamiento del modelo: GE Appliances GXRLQR

- Este sistema se ha sometido a las pruebas NSF/ANSI 42 y 53 a fin de reducir las sustancias presentadas a continuación. Se redujo la concentración de las sustancias indicadas en el agua que ingresan en el sistema a una concentración menor o igual al límite permitido para el agua que sale del sistema, como se especifica en NSF/ANSI 42 y 53.
- El desempeño real puede variar de acuerdo a las condiciones locales del agua.

⚠ ADVERTENCIA No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada del sistema antes o después. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden ser usados en agua desinfectada que podría contener quistes filtrables.

Capacidad: 750 galones (2,840 Litros)

Reducción de la Contaminación Determinada por la evaluación del NSF

Reducción de contaminantes	Promedio influyente	Concentración Máxima Especificada por NSF	% Promedio de Reducción	Promedio de Concentración del Agua Procesada	Concentración Máxima Autorizada Aceptable de Agua Procesada	Requisitos de Reducción de NSF	Informe de Evaluación de NSF
Cloro sabor y olor	—	2.0 mg/L ± 10%	97.6%	0.05 mg/L	N/A	≥ 50%	J-00121313
Partículas Nominales**	9,100,000 pts/mL	Por lo menos 10,000 partículas/mL	98.8%	111,817 pts/ml	N/A	≥85%	J-00099871
Amianto	215 MFL	10 ⁷ a 10 ⁸ fibras/L; fibras superiores a 10µm de longitud	>99%	<1 MFL	N/A	≥ 99%	J-00099873
Atrazine	0.009 mg/L	0.009 mg/L ± 10%	94.4%	0.0005 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00109716
Quistes*	142,500 Quistes/L	Min 50,000 Quistes/L	>99.99%	1 Quistes/L	N/A	≥99.95%	J-00099877
Plomo, pH 6,5	0.148 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00121320
Plomo, pH 8.5	0.153mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00121322
Lindane	0.0002 mg/L	0.002 mg/L ± 10%	98.8%	0.00002 mg/L	0.0002 mg/L	N/A	J-00107051
Mercurio, pH 6.5	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	95.1%	0.0003 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00121324
Mercurio, pH 8.5	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	95.0%	0.0003 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00122998
Turbidez	11 NTU	11 +1 NTU	98.1%	<1 NTU	0.5 NTU	95.5%	J-00099885

* Basado en el uso de *Cryptosporidium parvum* oocysts.

Garantía Limitada del Cartucho del Filtro de Agua GXRLQR

GARANTÍA LIMITADA POR 30 DÍAS

- Qué cubre esta garantía?
 - Cualquier defecto de fábrica en los materiales o la manufactura del producto.
- Qué no cubre esta garantía?
 - Cartuchos de los filtros y las baterías después de treinta días a partir de la fecha de la compra.
 - Viajes a su casa para enseñarle cómo usar el producto.
 - Instalación o entrega inapropiada, o mantenimiento impropio.
 - Falla del producto debido a abuso, mal uso, alteración, uso comercial o uso diferente al propósito deseado con este producto.
 - Uso de este producto donde el agua está microbiológicamente insegura o de calidad desconocida, sin la adecuada desinfección, antes y después de ser procesada por el sistema. Los sistemas certificados para reducir el nivel de quistes pueden ser usados en agua desinfectada que pueda contener quistes que se puedan filtrar.
 - Daños causados al producto debido a accidentes, incendio, inundaciones o actos de la naturaleza.
 - Daños secundarios o por consecuencia causados por posibles defectos en el producto, su instalación o reparación.
- Por cuánto tiempo después de la compra?
 - 30 días.

- Cómo hago la reclamación de la garantía?
 - Devuélvala al minorista a quien le compró el producto con una copia de "Proof of Purchase" (prueba de compra). Se le proporcionará una unidad nueva o reacondicionada. Esta garantía excluye los costos de envío o llamadas de servicio a domicilio.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es el cambio del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados para uso residencial o en la oficina dentro de Estados Unidos. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa u oficina.

Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Attorney General en su localidad.

Póngase en contacto con nosotros en GEAppliances.com, o llame sin cargo al 877.959.8688.

Para Adquisiciones Realizadas en Iowa: Este formulario debe poseer la firma y fecha del comprador y del vendedor antes de la consumación de esta venta.

Este formulario debe ser conservado por el vendedor en un archivo durante un mínimo de dos años.

Comprador:

Nombre _____

Domicilio _____

Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Firma _____ Firma _____

Vendedor:

Nombre _____

Domicilio _____

Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Firma _____ Firma _____